





FORMATORI DI SCATOLE

CASE ERECTORS

















SPEED **FORMER 50 SB**

♥ 380 VOLTS

Formacartoni automatico mod. Speed Form 50 SB forma automaticamente il fondo dei cartoni di tipo americano, per lotti di uguale formato, ripiegandone le quattro falde inferiori. La formatura del fondo viene effettuata nella più completa affidabilità grazie al perfetto sincronismo dei movimenti di chiusura. Velocità di formatura fino a 12 cartoni al minuto. Dispositivi elettropneumatici permettono con totale sicurezza e garanzia una perfetta formatura e squadratura della scatola. Una testa di presa con ventose, azionata da un gruppo Venturi, preleva la scatola dal magazzino laterale trattenendola durante l'apertura, che avviene mediante un sistema a contrasto. La chiusura inferiore della scatola è effettuata con il nastro adesivo. Tutte le regolazioni vengono eseguite manualmente tramite volantini. Gestione funzionamento tramite PLC Siemens con touch screen. Macchina disponibile nella versione con uscita destra o sinistra.



Automatic case erector, mod, Speed Form 50 SB, formes the bottom of same sized american-type boxes automatically, folding the four bottom flaps. The bottom carton forming is made in complete reliability thanks to a perfectly synchronized closing movement. Forming speed up to 12 boxes per minute. Electropneumatic devices guarantee a perfect box forming and squared-folding. A gripping head with sucking system, activated by a Venturi group, picks up the box from the lateral storage and holds it during the opening thanks to a contrast system. The bottom of the box is closed with adhesive tape. All manual adjustments are made by handle. The parameters can be adjusted by SIEMENS PLC with touch screen. Case erectors vailable left/right box outfeed.



Macchine con dimensioni a richiesta Customized machines on request



Assenza dell'operatore Without operator



Formatura e nastratura inferiore Bottom forming/sealing



Disponibile in acciaio Inox Stainless steel version

SPEED FORMER 50 SB SS



Disponibile con magazzino cartoni motorizzato fino a 1700 mm.

Can be also equipped with a motorized carton storage up to length of 1700 mm.







AZIONAMENTI PNEUMATICI PNEUMATIC SYSTEM



TESTA NASTRANTE INFERIORE DI SERIE BOTTOM TAPING HEAD INCLUDED



REGOLAZIONI MANUALI CAMBIO FORMATO MANUAL BOX SIZE ADJUSTMENT



DISPLAY TOUCH SCREEN DA 7,2" A COLORI DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2'



Caratteristiche tecniche

⊕ Peso: 700 Kg (50 SB) - 800 Kg (50 SB XL)
⊕ Alimentazione elettrica: 380 Volts - 50 / 60 Hz
⊕ Dimensioni macchina: L 2425 × W 1900 × H 1450 mm

① Pressione aria: 6 bar

Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
Altezza piano lavoro: 650 + 100 mm

① Potenza installata: 1.2 Kw

① Produzione da 0 a 12 scatole / min (solo Speed Fromer 50 SB)

① Capacità magazzino: circa 80 - 90 scatole, secondo lo spessore del cartone.

DIMENSIONI SCATOLE **BOX DIMENSION** MINIMO | MIN MASSIMO | MAX 50 SB XL 50 SB XL 50 SB 50 SB LUNGHEZZA | LENGTH 250 mm | 380 mm 530 mm 600 mm LARGHEZZA | WIDTH 150 mm 280 mm 400 mm 500 mm ALTEZZA | HEIGHT 150 mm 280 mm 500 mm 400 mm

Technical details

⊕ Weight: 700 Kg (50 SB) - 800 Kg (50 SB XL)

① Power supply: 380 volts - 50 / 60 Hz

⊕ Machine dimensions: L 2425 × W 1900 × H 1450 mm

(Air pressure: 6 bar


AdhesiveTape: Kraft, Polypropylene, PVC
Standard Taping head: 50 - 75 mm
Working table height: 650 + 100 mm

(1) Installed power: 1.2 Kw

① Production capacity: from 0 to 12 boxes / min (only Speed Former 50 SB)

① Storage capacity: 80 - 90 boxes according to box thickness.

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-
-	-	-



DATI TECNICI DATA SHEET	SPEED FORMER 50 SB	SPEED FORMER 50 SB XL
Alimentazione elettrica Power supply	380 Volts - 3 ph - 50 / 60 Hz	380 Volts - 3 ph - 50 / 60 Hz
Potenza Installata Installed power	1.2 KW	1.2 KW
Pressione aria Air pressure	6 bar	6 bar
Consumo aria Air consumption	7 Nlitri / min 7 Nliter / min	7 Nlitri / min 7 Nliter / min
Magazzino scatole Box storage	80 - 90 scatole <mark>80 - 90 boxes</mark>	80 - 90 scatole <mark>80 - 90 boxes</mark>
Capacità produttiva Production capacity	Fino a 12 scatole min Up to 12 boxes min	Fino a 8 scatole min Up to 8 boxes min
Peso della macchina Machine weight	700 Kg	800 Kg

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE PRODUCT FEATURES			
Dimensioni min. scatole Min box dimension	L 250 x W 150 x H 150 mm	L 380 x W 280 x H 280 mm	
Dimensioni max scatole Max box dimension	L 530 x W 400 x H 400 mm	L 600 x W 500 x H 500 mm	
Tipologia di scatole Box type	Scatole di tipo americano American type boxes	Scatole di tipo americano American type boxes	



www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6 00071 Pomezia | Roma | Italy T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

