



**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

**TENDIREGGIA**  
STRAPPING TOOLS



# ARES 19-32



Tendireggia pneumatico per reggia metallica 19-25-32 mm potente e affidabile. Per uso in applicazioni industriali pesanti per colli piani. Il peso è di circa 15 Kg e l'apposito supporto lo rende maneggevole all'utilizzo. La pinza a doppia incisione garantisce una chiusura molto resistente. Il rullo viene alzato pneumaticamente facilitando l'introduzione della reggia nell'apposito apparecchio, rendendo l'operazione semplice e veloce.




Pneumatic strapping tool for 19-25-32 steel strap, strong and reliable, designed to be used for heavy duty industrial application and for flat products. It is extremely manageable thanks to the weight of 15kg and the special support. The sealer with double notch ensures a strong closure. The roller is lifted pneumatically for this reason it is really easy to introduce the strap into the tool making the operation easy and fast.



LEVA DI CHIUSURA SIGILLO  
E TAGLIO REGGIA  
SEAL CLOSING LEVER AND STRAP CUT

LEVA DI TENSIONAMENTO  
LEVER TENSIONING



SIGILLO OVERLAP A DOPPIA INCISIONE  
DOUBLE INCISION OVERLAP SEAL



## DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO | DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL

LUNGHEZZA | LENGTH

415 mm

LARGHEZZA | WIDTH

280 mm

ALTEZZA | HEIGHT

410 mm

## DATI TECNICI | DATA SHEET

## ARES 19-32

Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply

6 bar

Pressione aria | Air pressure

0,35 - 0,6 Mpa

Velocità di tensionamento | Tensioning Speed

5,3 mm / min

Tensione reggia | Strap tension

9800 N

Chiusura | Closure

Sigillo overlap a doppia incisione | Double incision overlap seal

Peso netto | Net weight

15 Kg

Dimensione tendireggia | Dimension strapping tool

L 415 x W 280 x H 410 mm

## SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia | Strap type

Metallica lucida/blu RMAX 850 N/mm<sup>2</sup> e alta resistenza RMAX 1100 N / mm<sup>2</sup>

Larghezza della reggia | Strap width

19 - 25 - 32 mm

Spessore della reggia | Strap tickness

0,8 - 1,2 mm

# CARRELLI PORTAREGGIA



Il carrello porta reggetta è uno strumento indispensabile per chi effettua reggiature manuali. I prodotti proposti sono dotati cassetto portasigilli e ruote per un comodo trasporto sul posto di lavoro.



The strap dispenser is fundamental for the manual strapping operations. These items are equipped with a drawer for the seals and with wheels to move them easily in the working place.



## ECO PL UNI 1.0

**CARATTERISTICHE** Carrello portabobine con telaio colore grigio micaceo, dischi e scatola portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Ruote con diametro da 150 mm per una migliore adattabilità su superfici non perfettamente piane. Utilizzabile con bobine di reggia in plastica con i seguenti diametri interni: 140 - 200 - 280 - 395 - 406 mm e diametri esterni fino a 600 - 650 mm.

### FEATURES

Strap dispenser with grey frame and white disks and drawer for the seals. The structure is thick to ensure a good strength of the product, Wheels with 150mm diameter for a major functionality on not perfectly flat floor. It can be used for plastic strap with internal core: 140-200-280-395-406 mm and external diameter up to 600-650 mm.



## ECO FE UNI 1.0

**CARATTERISTICHE** Carrello per portareggia per bobine con reggia in ferro con telaio colore grigio micaceo, piastre e scatola portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Utilizzabile con bobine con reggia in ferro con diametro esterno da 500 a 600 mm e larghezza reggia da 13 mm fino a 20 mm.

### FEATURES

Steel Strap dispenser with grey frame and white plates and drawer for the seals. The structure is thick to ensure a good strength of the product, It can be used for steel strap with internal core of 500 and 600 mm and strap width from 13 mm to 20 mm.



## DISTRIBUTORE TU MONOBLOCCO

**CARATTERISTICHE** Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore nero, dischi di colore bianco.

### FEATURES

Strap dispenser with black frame and drawer for the seals and with white disks



## HEAVY 650 1.0

**CARATTERISTICHE** Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore grigio, dischi di colore nero.

### FEATURES

Strap dispenser with grey frame and drawer for the seals and with black disks.

**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

 [www.isg-pack.com](http://www.isg-pack.com) @ [info@imballaggiservice.com](mailto:info@imballaggiservice.com)

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6  
00071 Pomezia | Roma | Italy  
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

