

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

MACCHINE PER IL SOTTOVUOTO

VACUUM MACHINES



EASY VAC SERIES




La linea **EASY VAC SERIES** racchiude la gamma di confezionatrici carrellate per il sottovuoto in acciaio inossidabile, disponibili a singola o a doppia barra saldante, dotate di ruote per una facile movimentazione. Grazie a quest'ultima caratteristica sono ideali per grandi spazi, beneficiando di un'unica macchina da spostare in base alle esigenze. Sono macchine adatte al confezionamento sottovuoto di tutti i tipi di alimenti quali carne, pesce, verdura, sottaceti, carni surgelate, prodotti medicali, hardware ecc.



220 VOLTS

BARRA SALDANTE | SEALING BAR

415 x 8 mm.



W 350 mm. H 150 mm.

DATI TECNICI | DATA SHEET

EASY VAC 420S FT

Dimensione macchina | Machine size 504 x 530 x 894 mm.

Peso netto | Net weight 80 KG

Pompa sottovuoto | Vacuum pump 20 (M³/H)

Ciclo di lavoro | Work cycle 15 - 40 (SEC/CYCLE)

Barra saldante | Sealing bar 1 FRONTALE | 1 FRONT

Prodotto lavorabile | Workable product L 415 x W 350 x H 150 mm.

Potenza | Power 1,0 Kw

OPTIONS Funzione di riempimento del gas | Gas-filling function




The **EASY VAC SERIES** includes the range of trolley vacuum packaging machines, in stainless steel with single or double sealing bars. They are suitable for big spaces thanks to the wheels that allow to move it easily according to the customer needs. These machines are suitable for vacuum packing various food like meat, fish, vegetables, pickles, frozen meat, pharmaceutical products, hardware etc.



220 VOLTS

BARRA SALDANTE | SEALING BAR

400 x 8 mm.



W 285 mm. H 150 mm.

DATI TECNICI | DATA SHEET

EASY VAC 400D FT

Dimensione macchina | Machine size 504 x 530 x 894 mm.

Peso netto | Net weight 88 KG

Pompa sottovuoto | Vacuum pump 20 (M³/H)

Ciclo di lavoro | Work cycle 15 - 40 (SEC/CYCLE)

Barra saldante | Sealing bar 2 LATERALI | 2 LATERAL

Prodotto lavorabile | Workable product L 285 x W 400 x H 150 mm.

Potenza | Power 1,0 Kw

OPTIONS Funzione di riempimento del gas | Gas-filling function





🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

