

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

MACCHINE PER IL SOTTOVUOTO


VACUUM MACHINES




ECO VAC SERIES



La linea **ECO VAC SERIES** racchiude la gamma di confezionatrici a campana compatte per il sottovuoto. Sono macchine da banco dalle dimensioni ridotte, di semplice utilizzo e realizzate con una struttura in acciaio inossidabile che garantisce elevati standard di igiene e resistenza ad acidi, muffa e corrosione. Grazie alla barra saldante con larghezza di 8 mm, garantiscono un'ottima tenuta del sottovuoto. Sono macchine adatte al confezionamento sottovuoto di tutti i tipi di alimenti quali carne, pesce, verdura, sottaceti, carni surgelate, prodotti medicali, hardware ecc.




220 VOLTS



220 VOLTS

BARRA SALDANTE | SEALING BAR
300 x 8 mm.



W 300 mm. H 100 mm.

DATI TECNICI | DATA SHEET

Dimensione macchina | Machine size

370 x 484 x 473 mm

Peso netto | Net weight

45 KG

Pompa sottovuoto | Vacuum pump

10 (M³/H)

Ciclo di lavoro | Work cycle

15 - 30 (SEC/CYCLE)

Barra saldante | Sealing bar

1 FRONTALE | 1 FRONT

Prodotto lavorabile | Workable product

L 300 x W 300 x H 100 mm.

Potenza | Power

1,0 kw

OPTIONS

Funzione di riempimento del gas | Gas-filling function
Pompa del vuoto da 20 m³/h | Vacuum pump 20 m³/h


ECO VAC 300S TB



Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso | Technical features subject to change without notice

BARRA SALDANTE | SEALING BAR

420 x 8 mm.



W 350 mm. H 150 mm.

DATI TECNICI | DATA SHEET

Dimensione macchina | Machine size

496 x 526 x 462 mm.

Peso netto | Net weight

60 KG

Pompa sottovuoto | Vacuum pump

20 (M³/H)

Ciclo di lavoro | Work cycle

15 - 40 (SEC/CYCLE)

Barra saldante | Sealing bar

1 FRONTALE | 1 FRONT

Prodotto lavorabile | Workable product

L 420 x W 350 x H 150 mm.

Potenza | Power

1,0 kw

OPTIONS

Funzione di riempimento del gas | Gas-filling function





🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

